

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



**Preisliste 2008/2009
Grohe
Küchenarmaturen**

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Atrio Einhand-Spültischbatterie Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Mousseur flexible Anschlusschläuche Schwenkbereich 180° Schnell-Montage-System</p>	chrom	32 003 000	415,00
	<p>Atrio Spültisch-Einlochbatterie schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur und Anschlagbegrenzung GROHE StarLight® Chromoberflächen Keramik-Oberteile 1/2" - 90° flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System mit Ypsilon-Griff P-IX 9230/IA</p>	chrom	31 000 000	302,00
	<p>K4 Einhand-Spültischbatterie Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Brause Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur SpeedClean Antikalk-System flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen</p>	chrom	33 811 000	405,00




NEU

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular



Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>K4 Einhand-Spültischbatterie Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen</p>	chrom	33 815 000	375,00
	<p>Zedra Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE Silk Move® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Brause Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur Speedclean Antikalk-System flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. NW-6506AT2100 P-IX 8099/IC</p>	chrom	33 707 000	389,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
 Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Zedra Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter Einlochmontage Keramik-Kartusche GROHE StarLight® Chromoberflächen schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Brause Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Strahlregler/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Strahlregler SpeedClean Antikalk-System flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen P-IX 8124/I</p>	chrom	33 728 000	511,00
	<p>Zedra Einhand-Spültischbatterie DN 15 integriertes Geräteabsperrventil Einlochmontage GROHE Silk Move® 46 mm Keramik- Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Brause Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur Speedclean Antikalk-System flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. NW-6506AT2100 P-IX 8100/IC</p>	chrom	33 727 000	522,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



Beschreibung

Zedra
Einhand-Spültischbatterie DN 15
 Einlochmontage
GROHE Silk Move® 46 mm Keramik-Kartusche, **GROHE StarLight**®
 Chromoberflächen
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf
 integrierte, herausziehbare ergonomische Profibrause
 Rückholautomatik
 integrierter Rückflussverhinderer
 Umstellung: Mousseur/Brausestrahl
 automatische Rückstellung auf Mousseur
Speedclean Antikalk-System
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 Eigensicher gegen Rückfließen
 P-IX 9717/ICO

Oberfläche

chrom

Art. Nr.

32 462 000

Preis €

414,00



NEU

Zedra
Einhand-Spültischbatterie DN 15
 Einlochmontage
GROHE Silk Move® 46 mm Keramik-Kartusche, **GROHE StarLight**®
 Chromoberflächen
GROHE RealSteel Produktmaterial
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf
 integrierte, herausziehbare Dual Spülbrause
 automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl
 Rückholhilfe
 integrierter Rückflussverhinderer
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

32 541 001

359,00


edelstahl

32 541 SD1

550,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
 Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Zedra Einhand-Spültischbatterie DN 15 integriertes Geräteabsperrventil Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. NW-6506AT2100 PA-IX 8236/IC</p>	chrom	33 738 000	478,00
	<p>Alira Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage Echt-Edelstahl-Körper/Hebel GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE RealSteel® Produktmaterial variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung Mousseur Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche DVGW Reg. NW-6506BN3877 P-IX 9335/IA</p>	edelstahl	32 997 500	471,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
 Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	Alira Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage Echt-Edelstahl-Körper/Hebel GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE RealSteel® Produktmaterial variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung integrierte, herausziehbare Brause mit Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer automatische Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl Speedclean Antikalk-System flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. NW-6506BN3877 P IX 9336/ICO	edelstahl	32 998 SDO	558,00
	Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Quetschverschraubung 3/8" P-IX 9237/IA	chrom supersteel	32 917 000 32 917DC0	204,00 398,00
				

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



Beschreibung

Minta
Einhand-Spültischbatterie DN 15
 Einlochmontage
GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, **GROHE StarLight**® Chromoberflächen
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf
 integrierter, herausziehbarer Mousseauslauf
 Rückholhilfe
 integrierter Rückflussverhinderer
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 Eigensicher gegen Rückfließen
 DVGW Reg. Nr. NW-6506AT2100
 P-IX 9231/IC

Oberfläche

chrom
supersteel

Art. Nr.

32 918 000
 32 918DC0

Preis €

264,00
422,00



NEU

Minta
Einhand-Spültischbatterie DN 15
 für offene Warmwasserbereiter
 Einlochmontage
GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, **GROHE StarLight**® Chromoberflächen
 schwenkbarer Rohrauslauf
 integrierter, herausziehbarer Auslauf
 Rückholhilfe
 integrierter Rückflussverhinderer
 flexible Anschlussschläuche
 Schnell-Montage-System
 Eigensicher gegen Rückfließen

chrom

32 511 000

354,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



NEU

Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove ® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight ® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Spülbrause Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Mousseur/Brausestrahl SpeedClean Antikalk-System flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen	chrom supersteel	32 321 000 32 321 DCO	286,00 457,00



Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove ® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight ® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung U-Auslauf schwenkbar Mousseur flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System P-IX 9237/IA	chrom supersteel	32 488 000 32 488 DCO	262,00 420,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.



Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove ® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight ® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen	chrom	32 067 000	301,00
	supersteel	32 067 DCO	472,00



NEU

Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove ® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight ® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierte, herausziehbare Spülbrause Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer Umstellung: Mousseur/Brausestrahl SpeedClean Antikalk-System flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen	chrom	32 322 000	318,00
	supersteel	32 322 DCO	510,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	Minta Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung, schwenkbarer Rohrauslauf integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen	chrom supersteel	32 168 000 32 168 DCO	295,00 462,00
	Essence Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Mousseur flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System	chrom supersteel	32 105 000 32 105 DCO	253,00 402,00
	Essence Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen schwenkbarer Rohrauslauf Strahlregler flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System	chrom	32107 000	307,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	Essence Einhand-Spültiszbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 35 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf Rückholautomatik integrierter Rückflussverhinderer flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen	chrom supersteel	32 171 000 32 171 DCO	137,00 137,00
		Europlus Einhand-Spültiszbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer und Mousseur feststellbar flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System P-IX 3078/IA	chrom	33 930 000

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008



	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Europlus Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter</p> <p>Einlochmontage Keramik-Kartusche GROHE StarLight® Chromoberflächen integrierter Durchflusskonstanthalter schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung Strahlregler flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System P-IX 3129/II</p>	chrom	33 931 000	302,00
	<p>Europlus Einhand-Spültischbatterie DN 15</p> <p>Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung integriertes Geräteabsperrentil Kalt- oder Warmwassergeräteanschluss absperribar schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer Mousseur flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System PA-IX 8687/IA</p>	chrom	33 932 000	302,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Europlus Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer integrierte, herausziehbare Brause mit Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. NW-6506AT2340 P-IX 8508/ICO</p>	chrom	33 933 000	307,00
	<p>Europlus Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter Einlochmontage Keramik-Kartusche GROHE StarLight® Chromoberflächen schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer integrierte, herausziehbare Brause mit Rückholhilfe integrierter Rückflussverhinderer integrierter Durchflusskonstanthalter automatische Umstellung: Strahlregler/Brausestrahl flexible Anschlusschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen P-IX 8509/I</p>	chrom	33 934 000	410,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Europlus Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer integriertes Geräteabsperrventil integrierte, herausziehbare Brause mit Rückholhilfe automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System Eigensicher gegen Rückfließen DVGW Reg. Nr. beantragt</p>	chrom	33 444 000	477,00
 	<p>Eurodisc Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzer Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	33 770 001	192,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008







	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
 	<p>Eurodisc Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen integrierter Durchflusskonstanthalter schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Strahlregler flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System P-IX 8690/I</p>	chrom	33 771 001	248,00
 	<p>Eurodisc Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung integriertes Geräteabsperrentil schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzer Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	33 312 001	255,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008




	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
 	<p>Eurodisc Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzer integrierte, herausziehbare Brause mit Rückholhilfe automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	32 257 001	263,00
 	<p>Eurodisc Einhand-Spültischbatterie DN 15 Wandmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Mousseur S-Anschlüsse</p>	chrom	33 772 001	222,00
 	<p>Eurostyle Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzer Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	33 977 001	113,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p>Eurostyle Einhand-Spültischbatterie DN 15 für offene Warmwasserbereiter Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Strahlregler flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	33 984 001	150,00
	<p>Eurostyle Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System</p>	chrom	33 975 001	105,00
	<p>Eurostyle Einhand-Spültischbatterie DN 15 Wandmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Ausladung 200 mm Mousseur S-Anschlüsse</p>	chrom	33 982 001	119,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
 Technische Änderungen vorbehalten.

Küchenarmaturen – Grohe - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
 	Eurosmart Einhand-Spültischbatterie DN 15 Einlochmontage GROHE SilkMove® 46 mm Keramik-Kartusche, GROHE StarLight® Chromoberflächen variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Mousseur flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System	chrom	33 281 001	111,00
	Costa Spültisch-Einlochbatterie DN 15 Metallgriffe GROHE StarLight® Chromoberflächen wärmeisoliert verschraubbar Longlife-Oberteil schwenkbarer Rohrauslauf Mousseur glatter Körper P-IX 1668/IA	chrom	31 813 000	70,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular
 Technische Änderungen vorbehalten.