




**Küchenarmaturen – KWC - 2008**



**Preisliste 2008/2009  
KWC  
Küchenarmaturen**

**Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
Technische Änderungen vorbehalten.**

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<b>KWC eve A 190</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit integriertem LED-Lichtring,</b> Bauhöhe 340 mm, mit integriertem Auszugperlator, integrierter Taster für Licht mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten, 60 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 270° schwenkbar, Steckernetzteil 230V AC/6VDC, Hahnlochbohrung 35 mm, Flexible Anschlüsse 3/8", Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.	<b>chrom</b>	10121102000	<b>529,00</b>
		<b>edelstahl</b>	10121102700	<b>666,00</b>
	<b>KWC eve A 190</b> Einhand Küchenarmatur <b>ohne Licht,</b> Bauhöhe 340 mm, mit integriertem Auszugperlator, 60 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 270° schwenkbar, Hahnlochbohrung 35 mm, Flexible Anschlüsse 3/8", Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.	<b>chrom</b>	10111102000	<b>399,00</b>
		<b>edelstahl</b>	10111102700	<b>535,00</b>
	<b>KWC eve A 225</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit integriertem</b> <b>LED-Lichtring,</b> <b>Bauhöhe 420 mm</b> mit integriertem Auszugperlator, Abschaltautomatik nach 45 Minuten, 60 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 270° schwenkbar, Steckernetzteil 230V AC/6VDC, Hahnlochbohrung 35 mm, Flexible Anschlüsse 3/8", Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.	<b>chrom</b>	10121103000	<b>534,00</b>
		<b>edelstahl</b>	10121103700	<b>666,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008



### Beschreibung

**KWC eve A 225**  
 Einhand Küchenarmatur  
**ohne Licht, Bauhöhe 420 mm,**  
 mit integriertem Auszugperlator,  
 60 cm ausziehbar,  
 Schlauchdurchführung 270°  
 schwenkbar,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Flexible Anschlüsse 3/8",  
 Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.

### Oberfläche

**chrom**

### Art. Nr.

10111103000

### Preis €

**404,00**

**edelstahl**

10111103700

**535,00**



### KWC ONO

Einhand Küchenarmatur  
 mit Schwenkauslauf 270°,  
 Kartusche mit  
 Heißwassersperre,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Kupferrohranschlüsse 10 mm,  
 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.

**chrom**

10151023000

**359,00**

**edelstahl**

10151023700

**366,00**



### KWC ONO

Einhand Küchenarmatur  
 mit Auszugbrause und  
 KWC JETCLEAN Technologie,  
 70 cm ausziehbar,  
 Schlauchdurchführung 160°  
 schwenkbar, Kartusche mit  
 Heißwassersperre,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Kupferrohranschlüsse 10 mm,  
 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.

**chrom**

10151033000

**474,00**

**edelstahl**

10151033700

**479,00**

**Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.**

## Küchenarmaturen – KWC - 2008



**Beschreibung**  
**KWC ONO**  
 Einhand Küchenarmatur mit integriertem Auszugperlator, 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 360° schwenkbar, Kartusche mit Heißwassersperre, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.

Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
chrom	10151102000	447,00
edelstahl	10151102700	550,00



**KWC ONO**  
 Einhand Küchenarmatur mit Schwenkauslauf 360°, Kartusche mit Heißwassersperre und Mengenbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.  
 A: 225 mm

chrom	10151013000	388,00
-------	-------------	--------

**lieferbar ab 2. Quartal 2008**

**NEU**



**KWC ONO**  
 Einhand Küchenarmatur mit Auszugbrause, 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 360° schwenkbar, Kartusche mit Heißwassersperre und Mengenbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min.  
 A: 225 mm

chrom	10151003000	471,00
-------	-------------	--------

**lieferbar ab 2. Quartal 2008**

**NEU**

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008



### Beschreibung

#### KWC ONO

Einhand Küchenarmatur mit Schwenkauslauf 360°, Hahnlochbohrung 35 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.

**lieferbar ab 3. Quartal 2008**

### Oberfläche

chrom

### Art. Nr.

10151413000

### Preis €

519,00

**NEU**



#### KWC ONO Highflex

Einhand Küchenarmatur für die semiprofessionelle Küche, mit Schwenkauslauf 360°, mit 2 funktionaler Pendelbrause mit Unterdruckumstellung und highflex-Federschlauch, Hahnlochbohrung 35 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchfluss bei 3 bar:

Neoperl Cache 9 l/min.

Brause 6 l/min.

**lieferbar ab 3. Quartal 2008**

chrom

10151423000

987,00

**NEU**



#### KWC INOX

Einhand Küchenarmatur mit Schwenkauslauf 160°, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.

edelstahl

10271023700




548,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p><b>KWC INOX</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit Auszugbrause und</b> KWC JETCLEAN Technologie, 70 cm ausziehbar, Rückstellautomatik, Siebstrahl arretierbar, Schlauchdurchführung 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.</p>	edelstahl	10271033700	<b>687,00</b>
		edelstahl/ mattschwarz	10271033736	<b>540,00</b>
	<p><b>KWC INOX</b> Einhand Küchenarmatur mit Auszugauslauf, 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.</p>	edelstahl	10271103700	<b>639,00</b>
	<p><b>KWC INOX</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit erhöhtem Sockel,</b> mit Auszugauslauf, 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.</p>	edelstahl	10271303700	<b>703,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

# Küchenarmaturen – KWC - 2008

## Beschreibung

### KWC Soda

Einhand Küchenarmatur mit integrierter Sodawasserausgabe und Technikbox, mit Kühlung mit Auszugbrause, Schlauchdurchführung 140° schwenkbar, 2 CO<sub>2</sub> Soda-Club Zylinder a 425 g (sind im Lieferumfang enthalten). Auch kompatibel mit Soda Fresh Zylindern. Stufenlose Einstellung der Kohlensäurekonzentration. Stromanschluss 230 V notwendig. Eigensicher gegen Rückfließen, Hahnlochbohrung 35 mm, mit flexiblen Anschlüssen, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min. A: 225 mm.

Austauschzylinder via:  
 -www-soda-club.de  
 -0800 183 10 66



## Oberfläche



chrom

## Art. Nr.

19081113000

## Preis €

2672,00



### KWC Soda

ausziehbarer Einzelauslauf mit Technikbox, mit integrierter Kühlung, 70 cm ausziehbar, 2 CO<sub>2</sub> Soda-Club Zylinder a 425 g (sind im Lieferumfang enthalten). Auch kompatibel mit Soda Fresh Zylindern. Stufenlose Einstellung der Kohlensäurekonzentration. Stromanschluss 230 V notwendig. Hahnlochbohrung 27 - 29 mm, A: 90 mm.

Austauschzylinder via:  
 -www-soda-club.de  
 -0800 183 10 66



chrom


19082131000

2390,00

edelstahl/  
 mattschwarz





19082131736

2503,00





Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<b>KWC Soda</b> <b>Tropfschale zu Einzelauslauf</b>	edelstahl	Z.505.888.700	67,00
	<b>KWC Style</b> Einhand Küchenarmatur mit Schwenkauslauf 160°, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min. A: 225 mm	chrom	K.10.C1.23.000.A02	358,00
	<b>KWC Style</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit Auszugauslauf,</b> 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 140° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min. A: 225 mm	chrom	K.10.C1.48.000.A02	471,00
	<b>KWC Systema</b> Einhand Küchenarmatur mit Auszugauslauf, 60 cm ausziehbar, Auslauf 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung. Eigensicher gegen Rückfließen, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.	chrom	10501042000	423,00
		edelstahl	10501042700	549,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<b>KWC Systema</b> Einhand Küchenarmatur <b>mit erhöhtem Sockel,</b> <b>mit Auszugauslauf,</b> 60 cm ausziehbar, Auslauf 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Eigensicher gegen Rückfließen Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.	chrom	10501102000	<b>517,00</b>
		edelstahl	10501102700	<b>638,00</b>
	<b>KWC Systema</b> Einhand Küchenarmatur mit integriertem Seifenspender, mit Auszugauslauf, 60 cm ausziehbar, Auslauf 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung. Eigensicher gegen Rückfließen, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.	chrom	10501122000	<b>740,00</b>
		edelstahl	10501122700	<b>965,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008



**Beschreibung**  
**KWC Systema**  
 Einhand Küchenarmatur  
 mit Geschirrwashbrause,  
 60 cm ausziehbar,  
 Auslauf 160° schwenkbar,  
 Kartusche mit Mengen- und  
 Temperaturbegrenzung.  
 Eigensicher  
 gegen Rückfließen,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Kupferrohranschlüsse 10 mm,  
 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min  
 A: 200 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
chrom	10501134000	862,00



**KWC Systema**  
 Einhand Küchenarmatur  
 mit Geschirrwashbrause,  
 60 cm ausziehbar,  
 mit Tragfeder aus Edelstahl,  
 Auslauf 160° schwenkbar,  
 Kartusche mit Mengen- und  
 Temperaturbegrenzung.  
 Eigensicher  
 gegen Rückfließen,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Kupferrohranschlüsse 10 mm,  
 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min  
 A: 300 mm

chrom	10501144000	862,00
-------	-------------	--------

ohne Wandhalter



**KWC Systema**  
 Einhand Küchenarmatur  
 mit Geschirrwashbrause,  
 60 cm ausziehbar,  
 mit Tragfeder aus Edelstahl,  
 Auslauf 160° schwenkbar,  
 Kartusche mit Mengen- und  
 Temperaturbegrenzung.  
 Eigensicher  
 gegen Rückfließen,  
 Hahnlochbohrung 35 mm,  
 Kupferrohranschlüsse 10 mm,  
 Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min  
 A: 300 mm  
 mit Wandhalter

chrom	10501154000	931,00
-------	-------------	--------



**Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.**  
**Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular**  
**Technische Änderungen vorbehalten.**

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	<b>Beschreibung</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Preis €</b>
	<p><b>KWC Systema</b>            Einhand Küchenarmatur mit Auszugbrause, Rückstellautomatik, Siebstrahl arretierb. mit KWC JETCLEAN Technologie, Auslauf 160° schwenkbar, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung. Eigensicher gegen Rückfließen, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 10 mm, Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.</p>	<p><b>edelstahl/ mattschwarz</b></p>	<p>10501003736</p>	<p><b>547,00</b></p>
	<p><b>KWC Domo</b>            Einhand Küchenarmatur mit Schwenkauslauf 160°, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Flexible Anschlüsse 3/8", Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min. A:225 mm</p>	<p><b>chrom</b></p>	<p>10.061.023.000A10</p>	<p><b>231,00</b></p>
	<p><b>KWC Domo</b>            Einhand Küchenarmatur für Niederdruckspeicher, mit Schwenkauslauf 160°, Kartusche mit Mengen- und Temperaturbegrenzung, Hahnlochbohrung 35 mm, Kupferrohranschlüsse 8 mm, Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min. A: 225 mm, B: 125 mm</p>	<p><b>chrom</b></p>	<p>10065023000</p>	<p><b>287,00</b></p>


**Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.**

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p><b>KWC Domo</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>mit Auszugbrause,</b>            Rückstellautomatik, Siebstrahl            arretierbar, 60 cm ausziehbar,            mit KWC JETCLEAN            Technologie, Auslauf 140°            schwenkbar, Kartusche mit Mengen-            und Temperaturbegrenzung.            Eigensicher            gegen Rückfließen,            Hahnlochbohrung 35 mm,            flexible Anschlüsse 3/8",            Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.            A: 225 mm, B: 140 mm,            C: 205 mm</p>	chrom	10.061.033.000A10	<b>375,00</b>
	<p><b>KWC Domo</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>für Niederdruckspeicher,</b>  <b>mit Auszugbrause,</b>            Rückstellautomatik, Siebstrahl            arretierbar, 60 cm ausziehbar,            mit KWC JETCLEAN Technologie,            Auslauf 140° schwenkbar,            Kartusche mit Mengen- und            Temperaturbegrenzung, eigensicher            gegen Rückfließen,            Hahnlochbohrung 35 mm            Kupferrohranschlüsse 8 mm,            Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.            A: 225 mm, B: 140 mm,            C: 205 mm</p>	chrom	10065033000	<b>398,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.  
 Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular  
 Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008




	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p><b>KWC Luna</b>            Einhand Küchenarmatur            mit Schwenkauslauf 270°,            Kartusche mit Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm            mit flexiblen Anschlüssen,            Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.  <b>lieferbar ab 2. Quartal 2008</b></p>	chrom	10211023000	<b>131,00</b>
<b>NEU</b>	<p><b>KWC Luna</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>für Niederdruckspeicher,</b>            mit Schwenkauslauf 270°,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm,            Kupferrohranschlüsse 8 mm,            Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.  <b>lieferbar ab 2. Quartal 2008</b></p>	chrom	10215023000	<b>190,00</b>
<b>NEU</b>	<p><b>KWC Luna</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>mit integriertem</b>  <b>Geräteanschlussventil,</b>            Position des Geräteventils            vorgegeben,            mit Schwenkauslauf 270°,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm,            mit flexiblen Anschlüssen,            Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.</p>	chrom	10211063000	<b>230,00</b>
<b>NEU</b>				

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008




	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
 <p><b>NEU</b></p>	<p><b>KWC Luna</b>                      Einhand Küchenarmatur                      mit <b>Auszugbrause und</b>                      KWC JETCLEAN Technik,                      Rückstellautomatik,                      60 cm ausziehbar,                      Auslauf 140° schwenkbar,                      Kartusche mit                      Heißwassersperre,                      Hahnlochbohrung 35 mm,                      mit flexiblen Anschlüssen,                      Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.                      lieferbar ab 2. Quartal 2008</p>	chrom	10211033000	<b>196,00</b>
 <p><b>NEU</b></p>	<p><b>KWC Luna</b>                      Einhand Küchenarmatur                      für <b>Niederdruckspeicher,</b>                      mit <b>Auszugbrause und</b>                      KWC JETCLEAN Technik,                      Rückstellautomatik,                      60 cm ausziehbar,                      Auslauf 140° schwenkbar,                      Kartusche mit                      Heißwassersperre,                      Hahnlochbohrung 35 mm,                      Kupferrohranschlüsse 8 mm,                      Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.                      2. Quartal 2008</p>	chrom	10215033000	<b>279,00</b>
	<p><b>KWC Bliss</b>                      Einhand Küchenarmatur                      mit Schwenkauslauf 360°,                      Kartusche mit                      Heißwassersperre,                      Hahnlochbohrung 35 mm                      mit flexiblen Anschlüssen,                      Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.                      A: 225 mm</p>	chrom	10021023000	<b>175,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008




	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p><b>KWC Bliss</b>            Einhand Küchenarmatur            mit langem Hebel,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm            mit flexiblen Anschlüssen,            Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.            A: 225 mm</p>	chrom	10.021.023.000B10	<b>189,00</b>
	<p><b>KWC Bliss</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>für Niederdruckspeicher,</b>            mit Schwenkauslauf 360°,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm,            Kupferrohranschlüsse 8 mm,            Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.            A: 225 mm</p>	chrom	10025023000	<b>219,00</b>
	<p><b>KWC Bliss</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>mit Auszugbrause,</b>            Rückstellautomatik,            70 cm ausziehbar,            Auslauf 160° schwenkbar,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Eigensicher gegen            Rückfließen,            Hahnlochbohrung 35 mm,            mit flexiblen Anschlüssen,            Durchfluss bei 3 bar: 12l/min.            A: 225 mm</p>	chrom	10021033000	<b>254,00</b>

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008



	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<p><b>KWC Bliss</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>mit langem Hebel,</b>  <b>mit Auszugbrause,</b>            Rückstellautomatik,            70 cm ausziehbar,            Auslauf 160° schwenkbar,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Eigensicher gegen            Rückfließen,            Hahnlochbohrung 35 mm,            mit flexiblen Anschlüssen,            Durchfluss bei 3 bar: 12l/min.            A: 225 mm</p>	chrom	10.021.033.000B10	278,00
	<p><b>KWC Bliss</b>            Einhand Küchenarmatur  <b>für Niederdruckspeicher,</b>  <b>mit Auszugbrause,</b>            Rückstellautomatik,            70 cm ausziehbar,            Auslauf 160° schwenkbar,            Kartusche mit            Heißwassersperre,            Hahnlochbohrung 35 mm,            Kupferrohranschlüsse 8 mm,            Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.            A: 225 mm</p>	chrom	10025033000	311,00
	<p><b>KWC Basic</b>            Lotionsspender            Einfache problemlose            Montage, Behälter mit            großem Fassungsvermögen,            (0,44 l), unkompliziertes            Nachfüllen ohne Ausbau des            Dispensers, alle Materialien            korrosionsbeständig, einfache            Reinigung, Lochbohrung 25 mm,            nicht für Desinfektionsmittel              geeignet.</p>	chrom	Z.504.937.000	75,00

Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.

Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular

Technische Änderungen vorbehalten.

## Küchenarmaturen – KWC - 2008

	Beschreibung	Oberfläche	Art. Nr.	Preis €
	<b>KWC Primo</b> Lotionsspender Einfache problemlose Montage, Behälter mit großem Fassungsvermögen, (0,44 l), unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers, alle Materialien korrosionsbeständig, einfache Reinigung, Lochbohrung 25 mm, nicht für Desinfektionsmittel geeignet.	<b>chrom</b>	Z.504.938.000	<b>91,00</b>
		<b>edelstahl</b>	Z.504.938.700	<b>154,00</b>
	<b>KWC Supremo</b> Lotionsspender Einfache problemlose Montage, Behälter mit großem Fassungsvermögen, (0,44 l), unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers, alle Materialien korrosionsbeständig, einfache Reinigung, Lochbohrung 25 mm, nicht für Desinfektionsmittel geeignet.	<b>chrom</b>	Z.534.171.000	<b>182,00</b>
		<b>edelstahl</b>	Z.534.171.700	<b>278,00</b>
K.32.60.00	Kartusche	Domo, Orcino, Konos,	-	<b>62,00</b>
Z.534.836	Kartusche	Bliss, Eve, Ono	-	<b>62,00</b>
Z.535.667	Schaft-Dichtungsset	Inox	-	<b>23,00</b>
Z.200.219	Schaft-Dichtungsset	Orcino	-	<b>12,00</b>
Z.534.942	Schaft-Dichtungsset	Domo, Divo	-	<b>23,00</b>
Z.504.687	Schaft-Dichtungsset	Luna (alt)	-	<b>8,00</b>
Z.503.308	Brause	Orcino A225 mm	chrom	<b>74,00</b>
Z.504.208	Brause	Orcino A180 mm	chrom	<b>74,00</b>
Z.504.100	Brause ND	Orcino A225 mm	chrom	<b>74,00</b>
Z.504.209	Brause ND	Orcino A180 mm	chrom	<b>74,00</b>

**Alle Preise incl. gesetzl. MwSt.**

**Evtl. Versandkosten siehe Bestellformular**

**Technische Änderungen vorbehalten.**